

For Veterinary Use Only

Remefos Plus[®] Vet Injection

Composition:

Each 100 ml contains:

Toldimfos Sodium BP	20 gm
Cyanocobalamin BP	5 mg

Indications:

Remefos Plus vet injection is indicated for the treatment of metabolic disorders including haemoglobinuria, pica, retarded growth, infertility, reduced milk, meat & wool production, frequent bone injuries, increased susceptibility to bloat, grass tetany, rickets in young animals and osteodystrophy of later stage.

Dosage and Administration:

Administer the following dose by Subcutaneous, Intravenous or Intramuscular.

Cattle & Horses: 10 ml

Calves: 5 ml

Sheep & Goat: 2.5 ml

Dogs & Cats: 1 ml

The dose should be repeated at intervals of 2-3 days until recovery.

Or, as prescribed by the registered veterinary doctor.

Side effects:

Remefos Plus Vet Injection has no common side effect at the recommended dose.

Used in pregnancy & lactation:

Remefos Plus Vet Injection is safe in pregnant and lactating animals.

Precaution:

Don't use at first week of birth in animals.

Withdrawal times: None

Storage:

Protect from light, store in a cool & dry place and keep out of reach of children.

Presentation:

10 ml, 30 ml & 100 ml Vial.



Manufactured by:
Bengal Remedies Ltd.
Tongi, Gazipur, Bangladesh.

শুধুমাত্র প্রাণি চিকিৎসায় ব্যবহার্য

রেমিফস প্লাস[®] ভেট ইনজেকশন

উপাদানঃ

প্রতি ১০০ মি.লি. এ আছে :

টলডিফস সোডিয়াম বিপি	২০ গ্রা.
সায়ানোকোবালামিন বিপি	৫ মি.গ্রা.

নির্দেশনাঃ

মেটাবলিক ডিজঅর্ডার যেমনঃ হেমোগ্লোবিনুরিয়া, পিকা, শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত, বক্ষ্যাত্ত, দুধ, মাংস ও পশম উৎপাদন হ্রাস, ঘন ঘন হাঁড়ের জখম, পেট ফাঁপার প্রবণতা বেশি হলে, গ্রাস টিটানী, অল্পবয়স্ক প্রাণিতে রিকেটস্ ও প্রবীণ প্রাণিতে অস্টিওডিস্ট্রোফি ইত্যাদির চিকিৎসায় রেমিফস প্লাস ভেট ইনজেকশন নির্দেশিত।

মাত্রা ও প্রয়োগবিধিঃ

নিম্নলিখিত মাত্রায় প্রাণির চামড়ার নিচে/মাংসে/শিরায় প্রয়োগ করতে হবে।

গরু ও ঘোড়া: ১০ মি.লি.

বাছুর: ৫ মি.লি.

ছাগল ও ভেড়া: ২.৫ মি.লি.

কুকুর ও বিড়াল: ১ মি.লি.

প্রাণি পুরোপুরি সুস্থ হওয়া পর্যন্ত ২-৩ দিন বিরতিতে সমান মাত্রায় পুনরায় প্রয়োগ করা উচিত।

অথবা, রেজিস্টার্ড প্রাণি চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ব্যবহার্য।

পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াঃ

সুপারিশকৃত মাত্রা প্রয়োগে রেমিফস প্লাস ভেট ইনজেকশনে কোন সাধারণ পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া নেই।

গর্ভাবস্থায় ও দুগ্ধদানকালে ব্যবহারঃ

রেমিফস প্লাস ভেট ইনজেকশন গর্ভবতী ও দুগ্ধপ্রদানকারী প্রাণিদের ক্ষেত্রে নিরাপদ।

সতর্কতাঃ

প্রাণির ক্ষেত্রে জন্মের প্রথম সপ্তাহে ব্যবহার করা যাবে না।

প্রত্যাহারকালঃ নেই।

সংরক্ষণঃ

আলো থেকে দূরে, ঠান্ডা ও শুষ্ক স্থানে এবং শিশুদের নাগালের বাইরে রাখুন।

সরবরাহঃ

১০ মি.লি., ৩০ মি.লি. এবং ১০০ মি.লি. ভায়াল।



প্রস্তুতকারক :
বেঙ্গল রেমিডিস লিঃ
টঙ্গী, গাজীপুর, বাংলাদেশ।